



Stogo konstrukcijos, su ICOPAL ritininėmis stogo dangomis, turinčios Broof(t1) klasę.

| Nr. | Viršutinė danga | Apatinė danga | Termoizoliacija, mm | Pagrindas | Ataskaitos Nr. | Galiojimas |
|----------------------------|-----------------|---------------|--|---|--------------------|------------|
| Dvisluoksnė sistema | | | | | | |
| 1. | Baltbit WF | Baltbit PF | Paroc ROB 60 =20 EPS80 ≥100 (Paroc ROB 60 =20) (Paroc ROS 50 =40) | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas. Profil.skardos pagrindas su vata ROB 60 arba ROS 50 | 20-35.2009.26 | 2012.08.12 |
| 2. | Baltbit WF | Baltbit PF | Paroc ROS 50 =40 EPS80 ≥100 (Paroc ROB 60 =20) | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas. Profil.skardos pagrindas su vata ROB 60 | 20-18.2010.26 | 2013.08.04 |
| 3. | Baltbit WF | Baltbit PF | Paroc ROB 60 =20 Paroc ROS 30 50-210 (Paroc ROB 60 =20) | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas. Profil.skardos pagrindas su vata ROB 60 | 20-27.2010.26 | 2013.11.08 |
| 4. | Baltbit WF | Baltbit PF | Paroc ROS 50 =40 Paroc ROS 30 60-160 | A2-s1, d0 degumo klasė Betonas. | 20-6.2009.26 | 2012.02.03 |
| 4.1. | Baltbit WF | Baltbit PF | Paroc ROS 50 =40 Paroc ROS 30 ≥60 EPS70 ≥20 | A2-s1, d0 degumo klasė Renovuojami stogai*, betonas. *(galima naudoti be EPS70) | 20-34.2008.26 0 | 2011.06.20 |
| 5. | Baltbit WF | Baltbit PF | Rockwool TF Board* =20 EPS80 ≥50 (Rockwool TF Board* =20) | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas. Profil.skardos pagrindas su vata TF Board | 20-26.2009.26 | 2012.06.29 |
| 6. | Baltbit WF | Baltbit PF | Rockwool Dachrock Max =40 EPS80 ≥50 (Rockwool TF Board* =20) | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas. Profil.skardos pagrindas su vata TF Board | 20-17.2009.26 | 2012.04.30 |
| 7. | Baltbit WF | Baltbit PF | Rockwool Dachrock Max =40 Rockwool Spodrock ≥60 (Rockwool TF Board* =20) | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas. Profil.skardos pagrindas su vata TF Board | 20-32.2009.26 | 2012.08.12 |
| 8. | Baltbit WF | Baltbit PF | Rockwool Monrock Pro 80-200 (Rockwool TF Board* =20) | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas. Profil.skardos pagrindas su vata TF Board | 20-2.2010.26 | 2013.08.24 |
| 9. | Zdunbit WF | Zdunbit PF | Paroc ROS 50 =40 Paroc ROS 30 ≥80 | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, betonas. | 2006-05-29 Nr.70 | 2009.05.23 |
| 10. | Zdunbit WF | Zdunbit PF | Paroc ROB 60 =20 Paroc ROS 30 =180 | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, betonas. | 20-63.2008.26 | 2011.12.30 |
| 11. | Beta Top4 | Zdunbit PF | Paroc ROB 60 =20 | A2-s1, d0 degumo klasė | 20-1.2010.26 | 2013.01.26 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------|---|---|-------------------|------------|
| | | | EPS80 ≥50 (Paroc ROB 60 =20) | Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas. Profil.skardos pagrindas su vata ROB 60 | | |
| 12. | Beta Top4 | Zdunbit PF | Paroc ROS 50 =40 Paroc ROS 30 100-200 | A2-s1, d0 degumo klasė Profiliuotos skardos pagrindas, betonas. | 20-7.2009.26 | 2012.02.11 |
| 13. | Beta Top4 | Zdunbit PF | Paroc ROS 50 =40 Paroc ROS 30 50-200 | Profiliuotas perforuotas plieno skardos pagrindas (15%-1m²) | 20-7.2008.26 | 2011.02.06 |
| 14. | Baltbit WF | Zdunbit PF | Rockwool Dachrock Max =40 Rockwool Spodrock 60-150 | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, betonas. | 20-42.2007.38 | 2010.10.31 |
| 15. | Baltbit WF | Zdunbit PF | Paroc ROB 60 =20 Paroc ROS 30 ≥80 | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas. | 2006-10-06 Nr.133 | 2009.10.05 |
| 16. | Baltbit WF | Zdunbit PF | Paroc ROS 50 =40 Paroc ROS 30 ≥100 | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, betonas. | 2006-11-09 Nr.140 | 2009.11.08 |
| 17. | Junior WF | Tarra Polar | EPS100 =50 EPS80 ≥50 (Paroc ROB 60 =20) | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, betonas. Profil.skardos pagrindas su vata TF Board | 20-41.2009.26 | 2012.11.06 |
| 18. | Junior WF | Plaster P | EPS50 arba EPS70 ≤240 arba EPS100 ≤240 | A2-s1, d0 degumo klasė Renovuojami stogai, betonas. | NP-798.10/06/ZM | 2010.01.18 |
| 19. | Polbit WF 250 | Polbit PF extra | Paroc Ros 60 =50 Rockwool Spodrock =160 | A2-s1, d0 degumo klasė Renovuojami stogai, betonas. | 20-12.2011.26 | 2014.04.22 |
| 20. | Baltbit WF | Baltbit PF | Paroc ROS 50 =40 EPS100 =160 | Renovuojami stogai. | 20-18.2011.26 | 2014.03.24 |

Vienasluoksnė sistema

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|------------|
| 1. | MONOLight | | Paroc ROS 50 =40 EPS80 ≥50 | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, betonas. | DB 53/2005/1 | 2008.10.28 |
| 2. | MONOLight | | Paroc ROB 60 =20 EPS80 ≥100 | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, betonas. | 2006-05-29 Nr.71 | 2009.05.23 |
| 3. | MONOLight | | Paroc ROB 60 ≤20 | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, betonas. | DB-34/2005 | 2008.07.27 |
| 4. | MONODach WM | | Paroc ROB 60 =20 Paroc ROS 30 ≥100 | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, betonas. | 2006-10-10 Nr.135 | 2009.10.09 |
| 5. | MonoPolar - R | | Paroc ROS 50 =40 EPS80 ≥50 | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, betonas. | 20-33.2007.38 | 2010.09.07 |
| 6. | MonoPolar - T | | Paroc ROS 50 =40 Paroc ROS 30 =160 | A2-s1, d0 degumo klasė Profil.skardos pagrindas, betonas. | 2006-12-21 Nr.161 | 2009.12.20 |

* "TF Board" (gamintojas: Rockwool A/S, Danija, degumo klasė A2-S1-d0) galima keisti akmens vata "Dachrock 185" (gamintojas: Rockwool Polska, Malkinia, deg. klasė A1).